



www.miksanmakina.com



Ürün Katalođu

İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA.....	3
ABOUT US.....	3
DLK32 CNC BORU & PROFİL DELME MAKİNASI	4
DLK32 CNC PIPE & PROFILE DRILLING MACHINE.....	4
CNC PROFİL & LAMA DELME MAKİNASI	5
CNC PROFILE & PLATE DRILLING MACHINE.....	5
BR20-76 BORU AĞZI İŞLEME MAKİNASI (KURT AĞZI).....	6
BR20-76 PIPE & PROFILE RADIUS GRINDING MACHINE	6
BR40-114 BORU AĞZI İŞLEME MAKİNASI (KURT AĞZI).....	7
BR40-114 PIPE & PROFILE RADIUS GRINDING MACHINE	7
PRS-200, PRS-400 PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI	8
PRS-200, PRS-400 SATIN & FINISHING MACHINE	8
PRS-200X2, PRS-400X2 PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI..	9
PRS-200X2, PRS-400X2 SATIN & FINISHING MACHINE	9
PRS-200X4, PRS400X4 PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI. 10	
PRS-200X4, PRS-400X4 SATIN & FINISHING MACHINE	10
PRS-200X4, PRS400X4 SKOÇLU PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI.....	11
PRS-200X4, PRS-400X4 SCOTCH SATIN & FINISHING MACHINE.....	11
BRS20-60 BORU YÜZEY SATİNE MAKİNASI	12
BRS20-60 PIPE SATIN & FINISHING MACHINE	12
BRS8-90 BORU YÜZEY ZIMPARA MAKİNASI.....	13
BRS8-90 PIPE SURFACE SANDING MACHINE	13
BRS10-100 BORU YÜZEY ZIMPARA MAKİNASI	14
BRS10-100 PIPE SURFACE SANDING MACHINE	14
BRS10-100 BORU YÜZEY ZIMPARA MAKİNASI 3 İSTASYON....	15
BRS10-100 PIPE SURFACE SANDING MACHINE 3 STATION	15
PRS-1300 PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI.....	16
PRS-1300 SATIN & FINISHING MACHINE	16
BRS20-150 BORU YÜZEY SATİNE MAKİNASI 4 İSTASYON	17
BRS20-150 SATIN & FINISHING MACHINE 4 STATION.....	17
RBS400 ROBOT ZIMPARA MAKİNASI	18
RBS400 ROBOTIC EMERY MACHINE	18
ZIMPARA MARKET ÜRÜNLERİ	19
ABRASIVE PRODUCTS.....	19

HAKKIMIZDA

Başkent Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 12 Bin işyerinden biri olan MİKSAN MAKİNA LTD. ŞTİ. yapmış olduğu uzun araştırma ve çalışmalar sonucu piyasanın ihtiyacı olan, işlem hızını artırıcı ve maliyet düşürücü makinalar üretmeye karar vermiş ve bu amaçla Ağustos 2000 yılında üretime başlamıştır.

Kuruluş amacı her zaman bir numara olmayı hedefleyen MİKSAN MAKİNA LTD. ŞTİ. ürettiği Boru Ağzı İşleme Makinası ile de Türkiye' de bir ilke imza atmıştır. Ayrıca, kurulduğu günden bugüne dek gelişen teknolojiyi yakından takip etmeyi ve konusunda her zaman farklı olmayı sürdürmektedir.

Müşterilerimizin talep ettiği ürünlerde kalite, fiyat uygunluğu, satış sonrası hizmet desteği ile müşteri memnuniyeti prensibi ile müşterilerimizin ürünlerimize gösterdiği ilgi ve talep artışı bizi gururlandırmakta ve bundan sonra yapacağımız işler için bizi cesaretlendirmektedir.

Siz değerli müşterilerimizden almış olduğumuz destek ve ilgiden dolayı, sizlere daha fazla hizmet verebilmek amacıyla; öncelikli olarak ürettiğimiz makinalarda kullanılan zımparalar ve tüm paslanmaz, metal, ve otomotiv sanayisinde kullanılan zımpara ve polisaj disklerini; kolay temin edebilmemiz için yine bir ilke imza atarak bünyemizde MİKSAN MAKİNA LTD. ŞTİ. ZIMPARA MARKET adı altında bir şube açarak, Avrupa teknolojisi ve kalitesini Ankara'da siz değerli müşterilerimize sunmaya başlamıştır.

Misyon ve Vizyonumuz; Siz değerli müşterilerimizin talep ettiği ve bundan sonrada talep edeceği makinaları teknolojik bilgiye sahip personelimizle en kaliteli ve en ekonomik şekilde üretmeye devam etmenin yanı sıra, İleri Teknolojiye ve kaliteye istenilen zamanda ulaşmaktır.

ABOUT US

MİKSAN MAKİNA LTD. ŞTİ., who is one of the workplaces from 12 thousand workplaces in İvedik Organized Industrial Zone of Ankara, has decided to manufacture machines which increase the process speed and decrease the cost and which are the needs of the market as a result of the long researches and studies made and has started to production with this aim at August 2000.

MİKSAN MAKİNA LTD. ŞTİ. whose establishing aim is to be leader brought something new in Turkey with the Pipe Notching Machine. Besides, it continues to follow the developing technology since the establishment date up to know and to be different in its field.

Demand increase and interests of our customers to our products are proud us with the quality, price performance, after sell service support and customer satisfaction principle and it encourages us for the further businesses to be made.

Through the interests and supports obtained from Dear Valued Customers, in order to give further service to you, as Miksan Makina Ltd. Şti, we opened a new branch -Miksan Makina Ltd. Şti. Abrasive Belt Shop which brings something new to the market- in order to provide in particular abrasive belts used in our machines and abrasive belts and polishing disks used in all stainless, metal and automotive industry and we started to present the quality and technology of Europe on these products to Dear Valued Customers in Ankara.

Our Mission and Vision is to continue to manufacture machines demanded and to be demanded for future by our Dear Valued Customers with our personnel having technological knowledge at best quality and most economic way and to reach the advanced technology and quality at the desired time.

DLK32 CNC BORU & PROFİL DELME MAKİNASI DLK32 CNC PIPE & PROFILE DRILLING MACHINE



CNC PROFİL & LAMA DELME MAKİNASI CNC PROFILE & PLATE DRILLING MACHINE



Delme Motoru (Power)	2 x 2.2 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Yürütme Motoru (Power Drive)	2 x 0.09 kw 1380 d/d (rpm) redüktörlü (gear) X ve Y eksenler SERVO MOTOR (X and Y axes SERVO MOTOR)
Soğutma (Colling)	Su (Water)
Ebat (Dimensions)	1350 x 1500 x 3600 mm
Ağırlık (Weight)	850 kg
MAKİNA OPSİYONLARI (MACHINE OPTIONS)	TESTERE İLE BOY KESME (SIZE CUTTING WITH SAW)

Delme Motoru (Power)	2 x 2.2 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Yürütme Motoru (Power Drive)	X,Y,Z EKSEN 750 WAT SERVO MOTOR (X,Y,Z Axes 750 WAT SERVO MOTOR)
Soğutma (Colling)	Su (Water)
Ebat (Dimensions)	3500 x 1200 x 2000 mm
Ağırlık (Weight)	850 kg

BR20-76 BORU AĞZI İŞLEME MAKİNASI (KURT AĞZI) BR20-76 PIPE & PROFILE RADIUS GRINDING MACHINE



- » Kolay değiştirilebilir işleme tamburu sayesinde boru çapı ve profil ebadına uygun tambur seçebilme özelliği
(Suitable for notching of different size pipe diameters & profiles)
- » Boru ve profillerin 45 derece açılı olarak işleme özelliği
(Turning clamping jaw allows Radius grinding between 0-45 degrees)
- » Ayarlanabilir pratik mengene sayesinde parçaların seri olarak sıkılabilmesi
(Efficient and flexible with clamping jaw & quick tensioning system)

BR40-114 BORU AĞZI İŞLEME MAKİNASI (KURT AĞZI) BR40-114 PIPE & PROFILE RADIUS GRINDING MACHINE



- » Kolay değiştirilebilir işleme tamburu sayesinde boru çapı ve profil ebadına uygun tambur seçebilme özelliği
(Suitable for notching of different size pipe diameters & profiles)
- » Boru ve profillerin 45 derece açılı olarak işleme özelliği
(Turning clamping jaw allows Radius grinding between 0-45 degrees)
- » Ayarlanabilir pratik mengene sayesinde parçaların seri olarak sıkılabilmesi
(Efficient and flexible with clamping jaw & quick tensioning system)

Motor (Power)	2.2 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Malzeme İşleme Kapasite (Working Diameter)	Ø 20 mm - Ø 90 mm
Tanbur Kapasite (Drums Capacity)	Ø 20mm - Ø 90 mm
Mengene (Clamp)	Pratik Kullanım (Easy to use)
Şalter (Switch)	Termik Korumalı Çift Devirli (Thermal protected, double speed)
Zımpara Ölçü (Belt Dimensions)	1250 x 100 mm
Derece (Degree)	0 - 45 derece açılı açma (Grinding between 0 - 45 degrees)
Ağırlık (Weight)	150 kg
Ebat (Dimensions)	600 x 1000 x 1250 mm

Motor (Power)	2.6 kw - 3.2 kw çift devirli (Idling speed) 1415 d/d (rpm) - 2815 d/d (rpm) 380 v 50hz
Malzeme İşleme Kapasite (Working Diameter)	Ø 40 mm - Ø 114 mm
Tanbur Kapasite (Drums Capacity)	Ø 40mm - Ø 168 mm
Mengene (Clamp)	Pratik Kullanım (Easy to use)
Şalter (Switch)	Termik Korumalı Çift Devirli (Thermal protected, double speed)
Zımpara Ölçü (Belt Dimensions)	1500 x 150 mm - 1600 x 175 mm
Derece (Degree)	0 - 45 derece açılı açma (Grinding between 0 - 45 degrees)
Ağırlık (Weight)	250 kg
Ebat (Dimensions)	750 x 1000 x 1150 mm

PRS-200, PRS-400 PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI PRS-200, PRS-400 SATIN & FINISHING MACHINE



PRS-200X2, PRS-400X2 PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI PRS-200X2, PRS-400X2 SATIN & FINISHING MACHINE



	PRS-200	PRS-400
Zımpara motoru (Abrasive Power)	5.5 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50hz	7.5 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50hz
Konveyör bant motoru (Conveyor Belt Power)	0.55 kw 1390 d/d (rpm) 380 v 50 hz	0.55 kw 1390 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Su motoru (Water Pump)	0.09 kw 2802 d/d (rpm) 380 v 50 hz	0.09 kw 2802 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Zımpara ölçüsü (Belt Dimensions)	2000 x 200 mm	2000 x 400 mm
Konveyör bant ölçüsü (Conveyor Belt Size)	190 x 3000 mm	390 x 3000 mm
İşleme kapasitesi (yükseklik) (Working Capacity (height))	Min 2 mm max 105 mm	Min 2 mm max 105 mm
İşleme kapasitesi (boy) (Working Capacity (length))	Min 190 mm max 6000 mm	Min 390 mm max 6000 mm
Soğutma (Cooling)	Su (Water)	Su (Water)
Ağırlık (Weight)	~ 400 kg	~ 650 kg
Ebat (Dimensions)	1800 x 800 x 2000 mm	1800 x 950 x 2000 mm

	PRS-200X2	PRS-400X2
Zımpara motoru (Abrasive Power)	2 x 5.5 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50hz	2 x 7.5 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50hz
Konveyör bant motoru (Conveyor Belt Power)	0.55 kw 1390 d/d (rpm) 380 v 50 hz	0.55 kw 1390 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Su motoru (Water Pump)	0.09 kw 2802 d/d (rpm) 380 v 50 hz	0.09 kw 2802 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Zımpara ölçüsü (Belt Dimensions)	2000 x 200 mm	2000 x 400 mm
Konveyör bant ölçüsü (Conveyor Belt Size)	190 x 3000 mm	390 x 3000 mm
İşleme kapasitesi (yükseklik) (Working Capacity (height))	Min 2 mm max 105 mm	Min 2 mm max 105 mm
İşleme kapasitesi (boy) (Working Capacity (length))	Min 190 mm max 6000 mm	Min 390 mm max 6000 mm
Soğutma (Cooling)	Su (Water)	Su (Water)
Ağırlık (Weight)	~ 750 kg	~ 1000 kg
Ebat (Dimensions)	2400 x 800 x 2000 mm	2400 x 950 x 2000 mm

PRS-200X4, PRS400X4 PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI
PRS-200X4, PRS-400X4 SATIN & FINISHING MACHINE



PRS-200X4, PRS400X4 SKOÇLU PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI
PRS-200X4, PRS-400X4 SCOTCH SATIN & FINISHING MACHINE



	PRS-200X4	PRS-400X4
Zımpara motoru (Abrasive Power)	4 x 5.5 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50hz	4 x 7.5 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50hz
Konveyör bant motoru (Conveyor Belt Power)	0.55 kw 1390 d/d (rpm) 380 v 50 hz	0.55 kw 1390 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Su motoru (Water Pump)	0.09 kw 2802 d/d (rpm) 380 v 50 hz	0.09 kw 2802 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Zımpara ölçüsü (Belt Dimensions)	2000 x 200 mm	2000 x 400 mm
Konveyör bant ölçüsü (Conveyor Belt Size)	190 x 3000 mm	390 x 3000 mm
İşleme kapasitesi (yükseklik) (Working Capacity (height))	Min 2 mm max 105 mm	Min 2 mm max 105 mm
İşleme kapasitesi (boy) (Working Capacity (length))	Min 190 mm max 6000 mm	Min 390 mm max 6000 mm
Soğutma (Cooling)	Su (Water)	Su (Water)
Ağırlık (Weight)	~ 1300 kg	~ 1650 kg
Ebat (Dimensions)	3000 x 800 x 2000 mm	3000 x 950 x 2000 mm

	PRS-200X4	PRS-400X4
Zımpara motoru (Abrasive Power)	4 x 5.5 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50hz	4 x 7.5 kw 2815 d/d (rpm) 380 v 50hz
Konveyör bant motoru (Conveyor Belt Power)	0.55 kw 1390 d/d (rpm) 380 v 50 hz	0.55 kw 1390 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Su motoru (Water Pump)	0.09 kw 2802 d/d (rpm) 380 v 50 hz	0.09 kw 2802 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Zımpara ölçüsü (Belt Dimensions)	2000 x 200 mm	2000 x 400 mm
Skoç Mop (Scotch Mop)	200 x 200 mm 2 Adet (2 pcs)	200 x 400 mm 2 Adet (2 pcs)
İşleme kapasitesi (yükseklik) (Working Capacity (height))	Min 2 mm max 105 mm	Min 2 mm max 105 mm
İşleme kapasitesi (boy) (Working Capacity (length))	Min 190 mm max 6000 mm	Min 390 mm max 6000 mm
Soğutma (Cooling)	Su (Water)	Su (Water)
Ağırlık (Weight)	~ 1200 kg	~ 1500 kg
Ebat (Dimensions)	3000 x 800 x 2000 mm	3000 x 950 x 2000 mm

BRS20-60 BORU YÜZEY SATİNE MAKİNASI BRS20-60 PIPE SATIN & FINISHING MACHINE



BRS8-90 BORU YÜZEY ZİMPARA MAKİNASI BRS8-90 PIPE SURFACE SANDING MACHINE



Zımpara Motoru (Power Abrasive)	2.6 - 3.2 kw 1485 / 2885 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Yürütme Motoru (Power Drive)	0.18 kw redüktörlü (gear)
Zımpara Ölçüsü (Belt Dimensions)	2000 X 100 mm
Malzeme İşleme Kapasitesi (Working Diameter)	Ø 200 mm Ø 60 mm
Ebat (Dimensions)	500 x 500 x1200 mm
Ağırlık (Weight)	100 kg

Zımpara Motoru (Power Abrasive)	3 kw 2815 d/d (rpm) 380 V 50 hz
Yürütme Motoru (Power Drive)	0.55 KW redüktörlü (gear)
Zımpara Ölçüsü (Belt Dimensions)	2000 X 100 mm
Malzeme İşleme Kapasitesi (Working Diameter)	Ø 10 mm Ø 100 mm
Sağ Sol Taşıyıcı Sehpa (Stand right, left carrier)	1000 mm
Soğutma (Cooling)	Su (opsiyonel) (Water Cooling (optional))
Ebat (Dimensions)	70 x 1900 x 1500 mm
Ağırlık (Weight)	450 kg

BRS10-100 BORU YÜZEY ZIMPARA MAKİNASI BRS10-100 PIPE SURFACE SANDING MACHINE



BRS10-100 BORU YÜZEY ZIMPARA MAKİNASI 3 İSTASYON BRS10-100 PIPE SURFACE SANDING MACHINE 3 STATION



Zimpara motoru (Power (Abrasive))	3 kw 2815 d/dak (rpm)
Volant Motoru (Volant Engine)	1,5 kw 1500 d/dak (rpm)
Su Motoru (Water Pump)	0,09 kw 2820 d/dak (rpm)
Redüktör Motoru (Reducer Engine)	0,018 kw 1500 d/dak (rpm)
İşleme Kapasitesi (Processing Capacity)	Ø 10 mm - Ø 100 mm

Zimpara motoru (Power (Abrasive))	3 x 3 kw 2815 d/dak (rpm)
Volant Motoru (Volant Engine)	3 x 1,5 kw 1500 d/dak (rpm)
Su Motoru (Water Pump)	0,09 kw 2820 d/dak (rpm)
Redüktör Motoru (Reducer Engine)	0,018 kw 1500 d/dak (rpm)
İşleme Kapasitesi (Processing Capacity)	Ø 10 mm - Ø 100 mm

PRS-1300 PROFİL & LAMA SATİNE MAKİNASI PRS-1300 SATIN & FINISHING MACHINE



BRS20-150 BORU YÜZEY SATİNE MAKİNASI 4 İSTASYON BRS20-150 SATIN & FINISHING MACHINE 4 STATION



Zımpara motoru (Abrasive Power)	22 kw 2815 d/d (rpm) 380 V 50 hz
Konveyör bant motoru (Conveyor Belt Power)	0.55 kw 1390 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Su motoru (Water Pump)	0.37 kw 2802 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Zımpara ölçüsü (Belt Dimensions)	1300 x 2620 mm
Konveyör bant ölçüsü (Conveyor Belt Size)	1300 x 3000 mm
İşleme kapasitesi (yükseklik) (Working Capacity (height))	Min 5 mm max 100 mm
İşleme kapasitesi (boy) (Working Capacity (length))	6000 mm
Soğutma (Cooling)	Su (Water)
Ağırlık (Weight)	1250 kg
Ebat (Dimensions)	625 x 1650 x 2350 mm

Zımpara motoru (Abrasive Power)	4x6,5 kw - 8 kw 1500/3000 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Yürütme Motoru (Power Drive)	6x0,55 kw (6 adet) redüktörlü (gear)
Zımpara Ölçüsü (Belt Dimensions)	2500X150 mm
Zımpara Gerdirme (Sanding belt stretching)	Pnömatik sistem (Pneumatic system)
Malzeme işleme kapasitesi (Working Diameter)	Q 20 mm Q 150 mm
Sağ sol taşıyıcı sehpa (Stand right, left carrier)	6000 mm 2 adet (2 pcs)
Soğutma (Cooling)	Su (Water)
Su motoru (Water Pump)	0.09 kw 2820 d/d (rpm) 380 v 50 hz
Ebat (Dimensions)	1500x16000x2000 mm
Ağırlık (Weight)	4900 kg

RBS400 ROBOT ZIMPARA MAKİNASI RBS400 ROBOTIC EMERY MACHINE



ZIMPARA MARKET ÜRÜNLERİ ABRASIVE PRODUCTS



Zımpara motoru (Abrasive Power)	4 KW 2865 d/d (rpm) 380 V 50 HZ
Zımpara ölçüsü (Belt Dimensions)	100X4000
Ebat (Dimensions)	1200X1000X2000
Zımpara Gerdirme (Sanding belt stretching)	PNOMATİK (Pneumatics)
Ağırlık (Weight)	450 kg

- » Rulo Zımparalar
- » Sonsuz Bant Zımparalar
- » Saç Göbekli Mop Zımparalar
- » Gömme Başlı Mop Zımparalar
- » Desen Mop Zımparalar
- » Saplı Mop Zımparalar
- » Pliseli Mop Zımparalar
- » Çanak Mop Zımparalar
- » Fiber Disk Zımparalar
- » Kağıt Zımparalar
- » Kazıyıcı Disk Zımparalar
- » Elyaf Zımpara Mamülleri
- » Elyaf Kombine Mop Zımparalar
- » Elyaf Mop Zımparalar
- » Elyaf Kuyumcu Mop Zımparalar
- » Sıkıştırılmış Elyaf Diskler
- » Keçe Yün Diskler
- » Polisaj Diskleri
- » Spirabant ve Diskleri
- » Tel Fırçalar
- » Kesme ve Aşındırma Taşları
- » Kenetli Disk Atıkları



İvedik OSB, 1519. Cadde, No: 106,
06374 Yenimahalle/Ankara, Türkiye



www.miksanmakina.com.tr
www.miksanmakina.com
www.zimparamarket.com



miksan@miksanmakina.com
miksanmakina@gmail.com
zimpara@zimparamarket.com



+90 312 395 42 86



+90 312 395 48 73



 @miksanmakina